




DRZWI I OKNA



NOWOŚCI
2020
I EDYCJA

Obowiązuje od dnia 10.06.2020
ceny PLN



STYLOWY KOMPROMIS KOLORU

**DWIE
POWIERZCHNIE**

LAMINAT
OKLEINA NATURALNA



PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE KOLORÓW



Postaw na stylowy
kompromis koloru i zyskaj
niepowtarzalny efekt we
wnętrzu.

Perfekcyjny duet czerni i dębu
europejskiego doda stylowej
energii Twojej przestrzeni.
Zaskakujące połączenie okleiny
naturalnej i laminatu to esencja
modnego wzornictwa drzwi
wewnętrznych. Rozwiązanie
idealne dla nowoczesnych i
loftowych przestrzeni.

dąb europejski 334



czarny 244



DECO LUX wzór 00



SEMPRE LUX wzór W00



ESTATO LUX wzór A02
czarna szyba



ESPINA wzór W01
czarna szyba

POLECAMY RÓWNIEŻ OPCJONALNIE




zamek w kolorze czarnym - system
przyłgowy




zawias typ T w kolorze czarnym - system
przyłgowy do ości. DIN oraz metalowej



ROZSZERZENIE KOLORYSTYKI SILKSTONE UNI MAT PLUS



230 dąb gran (SILKSTONE)
nie dotyczy modelu ARCO



644 czarny (UNI MAT PLUS)
UWAGA ! kolor dostępny od 08.2020



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ANMI

od **860**/1057,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.



frezowanie na powierzchni skrzydła



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



WERSJA	W00 biały RAL 9003	W00 szary RAL 7047	W00 beż NCSs 2050Y50R	W00 czarny RAL 9005
skrzydło	860/1057,80	860/1057,80	860/1057,80	1060/1303,80

OŚCIEŻNICA DIN ANMI



drzwi jednoskrzydłowe		biały szary beż	czarny BLACK
ZP1A	75-85	522/642,06	711/874,53
ZP1B	85-95	522/642,06	711/874,53
ZP2	95-120	542/666,66	738/907,74
ZP3	120-140	562/691,26	767/943,41
ZP4	140-160	575/707,25	784/964,32
ZP5	160-180	605/744,15	823/1012,29
ZP6	180-200	623/766,29	848/1043,04
ZP7	200-220	645/793,35	878/1079,94
ZP8	220-240	670/824,10	912/1121,76
ZP9	240-260	694/853,62	946/1163,58
ZP10	260-280	726/892,98	985/1211,55
ZP11	280-300	762/937,26	1038/1276,74

OŚCIEŻNICA DIN DUO ANMI




drzwi jednoskrzydłowe		biały szary beż	czarny BLACK
ZD1	75-80	834/1025,82	1009/1241,07
ZD2	80-85	834/1025,82	1009/1241,07
ZD3	85-95	834/1025,82	1009/1241,07
ZD4	95-120	851/1046,73	1033/1270,59
ZD5	120-140	861/1059,03	1052/1293,96
ZD6	140-160	873/1073,79	1070/1316,10
ZD7	160-180	884/1087,32	1092/1343,16
ZD8	180-200	903/1110,69	1118/1375,14
ZD9	200-220	920/1131,60	1143/1405,89
ZD10	220-240	937/1152,51	1170/1439,10
ZD11	240-260	950/1168,50	1194/1468,62
ZD12	260-280	968/1190,64	1221/1501,83
ZD13	280-305	989/1216,47	1261/1551,03

KOLORYSTYKA


MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	005 beż (NCS s2050Y50R)	006 szary (RAL 7047)	BLACK	002 czarny (RAL 9005)
-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------------

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		10/12,30
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		20/24,60
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań		40/49,20
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T w kolorze czarnym		25/30,75
sys. bezprzylgowy kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym		30/36,90
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	40/49,20	
trzeci zawias w skrzydle:		
typ C dla szer. „60”-„80”	15/18,45	
typ T dla szer. „60”-„80”	17/20,91	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40	
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)		10/12,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)		20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)		40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz		25/30,75
podcięcie wentylacyjne		30/36,90
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)		20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)		bez dopłaty
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)		bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm		+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm		+20%
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty polysk		bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit		100/123,00



FIORI

od **595**/731,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE. Ramiaki pionowe i poziome tej samej grubości 40 mm.



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

specjalne fazowanie na łączeniu ramiaków




CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN




WERSJA	W02	W02P	W02S2P
	595/731,85	595/731,85	595/731,85

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm	zamek w kolorze czarnym system przylgowy	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zawiasy typ T w kolorze czarnym	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
	szkło laminowane (dot. 1 szyby):	
	wersja W02	18/22,14
	wersja W02S2P	
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%
	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty



III klasa




CERBER PLUS RC2

od **1590/1955,70**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą stałą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

Szklana aplikacja wklejona na powierzchni skrzydła (wystaje około 1 mm). Umieszczona jest tylko od strony zewnętrznej drzwi, czyli zawsze od strony klatki schodowej. Aplikację idealnie uzupełni ościeżnica metalowa w kolorze czarnym RAL 9005 lub drewniana w kolorze czarnym 244 LAMISTONE.



szklana aplikacja - NOWOŚĆ



zamek listwowy i klamka w kolorze czarnym

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005, drzwi otwierane do wewnątrz



rozeta górna z gałką w kolorze czarnym



blacha zaczepowa zamka w kolorze czarnym

WERSJA	W1S z ościeżnicą stałą drewnianą	W1S z ościeżnicą stałą metalową	W1S 37 dB z ościeżnicą stałą drewnianą	W1S 37 dB z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (RAL 9003)	1890 / 2324,70	1990 / 2447,70	2130 / 2619,90	2230 / 2742,90
ECO TOP	1490 / 1832,70	1590 / 1955,70	1750 / 2152,50	1850 / 2275,50
UNI MAT PLUS	1560 / 1918,80	1660 / 2041,80	1820 / 2238,60	1920 / 2361,60
HIGH TOP	1590 / 1955,70	1690 / 2078,70	1850 / 2275,50	1950 / 2398,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1690 / 2078,70	1790 / 2201,70	1950 / 2398,50	2050 / 2521,50
LAMISTONE CPL	1590 / 1955,70	1690 / 2078,70	1850 / 2275,50	1950 / 2398,50
SILKSTONE	1590 / 1955,70	1690 / 2078,70	1850 / 2275,50	1950 / 2398,50
FORNIROWANE GRUPA A	1890 / 2324,70	1990 / 2447,70	2130 / 2619,90	2230 / 2742,90
FORNIROWANE GRUPA B	1990 / 2447,70	2090 / 2570,70	2230 / 2742,90	2330 / 2865,90
FORNIROWANE GRUPA C	2090 / 2570,70	2190 / 2693,70	2330 / 2865,90	2430 / 2988,90



próg dębowy lakierowany, listwa ALU w kolorze srebrnym (standard)



próg dębowy lakierowany w kolorze szarym, listwa ALU w kolorze srebrnym (opcjonalnie)




próg dębowy lakierowany w kolorze brązowym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)



próg dębowy lakierowany w kolorze czarnym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)

OŚCIEŻNICA DREWNIANA




SZEROKOŚĆ [mm]

	Sd	So
„80”	895	925
„90”	995	1025
„90 Plus”	1005	1035
„100”	1095	1125

WYSOKOŚĆ [mm]

	Hd	Ho
	2067	2082

OŚCIEŻNICA METALOWA



SZEROKOŚĆ [mm]

	Sc	Sd	So
„80”	897	871	887
„90”	997	971	987
„90 Plus”	1007	981	997
„100”	1097	1071	1087

WYSOKOŚĆ [mm]

	Hc	Hd	Ho
	2068	2055	2063

Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy

Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE



szklana aplikacja w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi
zawiasy czopowe wkręcane regulowane w kolorze srebrnym - 3 szt.
komplet osłonek PCV na zawiasy w kolorze czarnym
zamek listwowy w kolorze czarnym (rozstaw 72 mm)
z czteropunktowym ryglowaniem
blachy zaczepowe regulowane, wzmocnione w kolorze czarnym
bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym - 3 szt.
wizjer srebrny $\varnothing 15$
próg dębowy

WYMIARY

Drzwi z ościeżnicą drewnianą:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.
Drzwi z ościeżnicą metalową:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1007x2068 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	+20%
wypełnienie z płyty pełnej	120/147,60
kolorystyka SILKSTONE CPL	225/276,75
kpl. wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel satyna	140/172,20
uszczelka opadająca (bez progu)	180/221,40
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)	40/49,20
klamka GARDA w kolorze czarnym	208/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	81/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym	155/190,65
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze	100/123,00
zmiana koloru progu dębowego standard na kolor szary, brąz lub czarny	bez dopłaty



FORTIMO MONA

NOWY KOLOR

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe skrzydła - układ ustojenia pionowy; panel - ustojenie pionowe.

drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO



WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
	805/990,15	805/990,15	805/990,15	805/990,15

MONA



WERSJA	W01 z czarnym panelem	W02 z czarnym panelem	W01S1 z czarną szybą	W02S2 z czarną szybą
	805/990,15	805/990,15	825/1014,75	890/1094,70


KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

258
biały


ROZSZERZENIE
KOLORYSTYKI

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (ZA DOPLATĄ)
FORTIMO: szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
MONA: szkło laminowane nieprzeźierne VSG 33.2 czarny mat o grubości 6,8 mm	rozmiar „60” (dot. W01, W01S1) bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
	FORTIMO: szkło hartowane brąz, grafit lub przeźierne o grubości 4 mm +10%



DRZWI I OKNA

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu